



ZEBRA

## طابعة البطاقات ZXP Series 9 بتقنية إعادة النقل

### تقديم جودة طباعة فائقة مع أعلى سرعات الطباعة في قطاع الصناعة

امتداداً لمجموعة طابعات البطاقات من Zebra، تعد طابعة البطاقات ZXP Series 9 بتقنية إعادة النقل مصممة هندسياً بشكل خاص من أجل التطبيقات عالية الأمان. تتميز الطابعة بكونها رائدة في الصناعة فيما يخص قدرة الإنتاج- تصل قدرتها إلى 190 بطاقة في الساعة- بما يتيح لك طباعة عدد أكبر من البطاقات بسرعة أكبر وبجودة فائقة. تحكم باستخدام وضع الطباعة عالي الجودة القابل للتحديد بواسطة المستخدم في الطابعة، بما يتيح لك زيادة سرعة الطباعة أو تحسين جودة الطباعة، وعملية إعادة النقل المتزامنة على الجانبين تقدم إنتاج أفضل لدرجات الطباعة والتشفير والتغليظ.

تتضمن الطابعة تصميم التغليظ بدون فاقد الحاصل على براءة الاختراع من Zebra، تقدم الطابعة ZXP Series 9 تكلفة منخفضة للغاية عند إنتاج كل بطاقة وعدم الحاجة لأكثر من 50% من الفاقد النموذجي.

### الجودة، الاعتمادية، المرونة والسرعة

الجهات العاملة في قطاعات الحكومة والتعليم والبيع بالتجزئة لديها توكراً أكثر من أي وقت مضى على الأمان والحاجة إلى المرونة والطلب المستمر للحصول على الكفاءة.

#### جودة طباعة فائقة + أعلى سرعات طباعة

أنتج بطاقات متينة مقاومة للعبث تدوم لفترة طويلة مع جودة صورة ماثلة للصور الفوتوغرافية الأكثر وضوحاً بما يعزز الألوان الغنية والمناسقة وزيادة الدقة وضوحاً بشكل مذهل. لكون الطابعة رائدة في مجال إنتاج البطاقات، فهي تتيح لك طباعة المزيد من البطاقات بشكل أسرع- حتى مع التغليظ على الجانبين والتشفير.

#### توفير في التكلفة القيمة + انخفاض الفاقد

تأكد من حصولك على الأمان وخفض إمكانية وجود صور مزورة من خلال تقنية إعادة النقل والتغليظ الأفضل في فئتها - بما في ذلك الصور المجسمة. تمتع بتجربة الحصول على البطاقة بتكلفة منخفضة إلى أقصى حد مع تقنية التغليظ بدون فاقد الحاصلة على براءة الاختراع من Zebra التي تتضمن سائط بدون بطانة مع مركز معالج مفرد وبدون ناقل. اخفض الفاقد بنسبة 50% والتوفير بنسبة 30% في التكاليف مقارنة بالمنتجات المنافسة.

#### التصميم الذكي + التشغيل المرن بدون صعوبات

تصميم الطابعة بتقنية إعادة النقل على الجانبين المتزامنة الحاصلة على براءة الاختراع من Zebra يعفيك من الحاجة إلى طابعة تعمل على قلب البطاقات بشكل ميكانيكي أثناء الإنتاج. هذه الهندسة تجعل الخرج أكثر سرعة وتقلل كذلك من خطر حدوث الأخطاء الميكانيكية المكلفة وانحسار البطاقات.

تتضمن الطابعة خيارات توصيل متعددة بما في ذلك أجهزة USB والإترنت القياسية. بالإضافة إلى ميزة الوالي فاي@ الاختيارية (الولايات المتحدة والأخاد الأوروبي فقط). الطابعة ZXP Series 9 تقدم إليك مزيد من المرونة التي تحتاجها لإعادة توجيه طابعتك في أي مكان ضمن شبكة الاتصال الخاصة بك. ووضع الطباعة بجودة عالية الجديد في الطابعة الذي يمكن تحديده من قبل المستخدم يمنحك المزيد من الخيارات والتحكم.

#### تقنية توقع الألوان الخاصة

تقنية توقع الألوان الخاصة من Zebra تقدم صوراً ماثلة للصور الفوتوغرافية بجودة فائقة. استناداً إلى خوارزميات معالجة الصور الحاصلة على براءة اختراع، تقوم تقنية توقع الألوان من Zebra بمراقبة الطباعة وملاءمة إعدادات الطباعة بشكل متواصل كي تنتج أعلى جودة طباعة تلقائياً- مرة تلو المرة. وبطاقة بعد بطاقة..



#### خدمة OneCare من Zebra

زد وقت تشغيل الطابعة وخفض الإنتاجية المفقودة وتقليل نفقات الإصلاح التي لا تغطيها الميزانية من خلال اختيار اتفاقية خدمة Zebra OneCare™. وسائل وضع الخطط والميزانية بتكلفة مناسبة لنفقات الصيانة السنوية الخاصة بك، تضمن لك الاتفاقيات

سيعكف فنيو Zebra® على الاهتمام بالطابعة الخاصة بك وإرجاعها بنفس مواصفات المصنع. تقدم Zebra تشكيلة متنوعة من الخطط بما يتلاءم مع الميزانية واحتياجات العمل الخاصة بك.

#### مستلزمات Zebra الأصلية

اختيار مستلزمات طباعة البطاقات من الأمور الهامة: المستلزمات هي العامل الأول التي تؤثر على إمكانية الاعتماد على طباعة البطاقة وتوافقها. بالإضافة إلى جودة الطباعة، تلبية مستلزمات Zebra™ الأصلية معايير الجودة الصارمة، تقدم المستلزمات التي نوفرها إليكم نتائج متناسقة مع كل مهمة طباعة مع الحد من حدوث البلى والتمزق في أجزاء الطباعة الهامة- بما يؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة الكلية.

البطاقات PVC و Composite PVC من Zebra متوافقة مع المعيار ISO بشكل مضمون. تقدم Zebra بطاقات مع خاصية الصور المجسمة المدمجة المقاومة ضد العبث. والشرائط المغناطيسية والرقائق الذكية- التي يمكن تشفيرها عند الطلب مع طباعة البطاقات Zebra - للحصول على أعلى مستويات الأمان والاستفادة الكاملة من الوظائف. اختر من بين مجموعة البطاقات المصنوعة من الورق المقوي من Zebra، أو تصميم بطاقة مخصصة فريدة تعكس بشكل أفضل علامتك التجارية أو تلبية احتياجات الأمن الخاصة بمؤسستك.

لمزيد من المعلومات حول طابعة البطاقات ZXP Series 9 بتقنية إعادة النقل، تفضل بزيارة

[www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact) أو الوصول إلى دليل الاتصال العالمي الخاص بنا على [www.zebra.com/zxpseries9](http://www.zebra.com/zxpseries9)

## المزايا التي تحتاجها في طابعة بطاقاتك

الوقت ثمين والميزانية يتم إدارتها بعناية لتفادي أي فاقد. استهلاك الموارد على طابعات إضافية وعلى وقت المشغل والمستلزمات من الأمور المكلفة. قامت Zebra بإنتاج الطابعة ZXP Series 9 بشكل هندسي مع وضعك في الاعتبار وإنشاء وسائل جديدة لتوفير المال والوقت.

### احصل على الدعم الذي تحتاجه

باستخدام خدمة اختبار البطاقات المجانية من Zebra، ستحصل على دعم لاختبار البطاقات بدون مقابل وكذلك التوجيه من الموظفين المحترفين المهرة في Zebra.

### ضمان الحصول على أعلى مستويات الجودة المناسبة من البداية

خسبنا جودة البطاقة "خرج البطاقة الأولى" تمنحك بطاقات متناسقة ذات جودة عالية مع خفض الفاقد.

### الإعداد والتكوين بسهولة

بالإضافة إلى التحسينات على واجهة المستخدم، فسوف تتمتع كذلك بالمزايا والمنافع الإضافية التي من بينها برنامج تشغيل Windows® المعتمد ومربع الأدوات المحسن للحصول على عرض معزز لكل جوانب الطابعة ZXP Series 9 - كل هذه الأشياء مجتمعة تتيح إعداد الطابعة وتكوينها بشكل أكثر سهولة.

### ساعد طابعاتك على إنجاز المزيد من المهام

أضف مزايا اختيارية مثل الشريط المغناطيسي وتشفير البطاقة الذكية بالإضافة إلى مجموعة البرامج وخيارات SDK (أطقم تطوير البرامج) للحصول على أفضل خيارات دمج التطبيقات وأكثرها سهولة.

### حافظ على تشغيل طابعاتك وأدائها العالي

خفف من وقت تعطل الطابعة باستخدام تقنية النواصل قريب المدى وشفرات الاستجابة السريعة التي تقدم إليكم وصولاً فورياً إلى معلومات الطابعة والدعم. احصل على التوجيه في الوقت والمكان المحددين وكذلك نصائح خاصة بالكشف عن الخلل وإصلاحه عبر صفحة دعم الويب المخصصة ومزايا إطلاق صفحة الويب- بما في ذلك التعليمات عبر الإنترنت ومقاطع فيديو لشرح كيفية الاستخدام وموارد معلومات الطابعة.

### مراقبة طابعاتك عن بعد

عرض إعدادات الطابعة والحالة على الطابعات الموجودة على شبكة الاتصال لديك. وإدارة عدداً كبيراً من الطابعات المتصلة بالشبكة عن بعد من أي مكان في العالم باستخدام برنامج PrintMonitor (مراقب الطابعة) الاختياري من Zebra.

### الاستفادة من مزايا الأمان الإضافية

اخفض إمكانية تعرض البطاقات للتزييف واستخدام الطابعة بدون تحويل مع مزايا الأمان الممكنة في الطابعة. أضف المزيد من الأمان والوقاية ضد التزييف/التلاعب بمستلزمات Zebra المخصصة كطبقات التغليف التصويرية الجسمانية الخاصة.

## طبقات التغليف المقوية والمخصصة بدون فاقد الحاصلة على براءة الاختراع من Zebra تقدم أعلى مستويات المتانة والأمان

### مزايا التغليف:

كل البطاقات البلاستيكية المطبوعة تحتوي على معلومات شخصية وهي هامة بشكل خاص في أسواق الجهات الحكومية والتعليم العالي وتخضع لخطر التعرض للتزييف، التعديل، والاستنساخ والعبث. الطبقة الواقية يشار إليها بشكل شائع على أنها طبقة التغليف-ومن الممكن وضعها على البطاقات أثناء عملية الطباعة وإضافة طبقة إضافية من الأمان وزيادة عمر استخدام البطاقة لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات..

طبقات التغليف المقوية	طبقات التغليف المخصصة
طبقات التغليف المقوية من Zebra تقدم الأمان إلى بطاقاتك المطبوعة، وتوفير الحماية وزيادة عمر استخدام البطاقة لمجموعة من تطبيقات البطاقة في مختلف الصناعات المتنوعة-من بينها مجالات التعليم العالي والحكومة والمشفى والبيع بالتجزئة والتصنيع والنقل والإمدادات والتصوير والرعاية الصحية ومكاتب الخدمات.	لإضافة المزيد من الأمان، يمكن كذلك دمج طبقات تغليف Zebra كذلك مع مجموعة عريضة من عناصر الأمان القابلة للتخصيص بما في الهولوغرامات المرئية، والنص-الماكرو، والصور بالأشعة فوق البنفسجية، والأنماط المتقاطعة والأحبار المعدنية. قم بتخصيص طلب التغليف الخاص بك ليشمل على شعار شركتك والاسم، أو أي صور فريدة أخرى لمنع التلاعب بها أو تزييفها أكثر من ذلك. اشترك مع Zebra من أجل الإنشاء الفني للتصميم الخاص بك.
التغليف المقوي يقدم إليك:	قبل التقدم بطلب للحصول على طبقة تغليف مقوي، الرجاء تذكر توافر:
<ul style="list-style-type: none"><li>مزايا مجسمة مقاومة للعبث والتزييف من أجل توفير الحماية ضد التعديل والاستنساخ.</li><li>حماية صور البطاقة والألوان والبيانات المطبوعة ضد الحفوت الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية ومن الحدوث الناجمة عن البلى والتآكل اليومي</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>طبقات التغليف المخصصة لديها حد أدنى من الكمية المطلوبة تبلغ 50 لفة لكل جانب كل طلب</li><li>مهلة إنجاز قياسية للطلبات المخصصة تصل إلى 12 أسبوع بمجرد الموافقة على العمل الفني، وإرسال طلب الشراء الخاص بك</li><li>يوجد رسم بدء لمرة واحدة فقط لكل تصميم قطعة تغليف. توجه إلى مثل حساب Zebra لمعرفة التفاصيل.</li></ul>
بإمكانك شراء أي طبقات تغليف مقوية وشفافة ومجسمة من Zebra مع:	
<ul style="list-style-type: none"><li>لا يوجد حد أدنى للطلب</li><li>لا يوجد رسم بدء</li><li>تسليم سريع</li></ul>	

للحصول على معلومات إضافية حول طبقات التغليف المقوية والمخصصة، بما في ذلك دعم التصميم، الرجاء الإطلاع على كتيب طبقات التغليف المخصصة، أو الاتصال بمندوب المبيعات في شركة Zebra لديك.

## مميزات تقنية الطباعة بإعادة النقل

الطابعات التي تستخدم طريقة "مباشر إلى البطاقة" تستخدم رأس الطباعة التي تقوم بالطباعة عبر الشريط مباشرة على البطاقة. تقوم الطابعات بتقنية إعادة النقل بطباعة طبقة مرنة شفافة ثم ربطها حرارياً بالبطاقة ما يؤدي إلى إنشاء منتج أكثر متانة ومقاومة للخدوش. تقنية إعادة النقل هذه تقدم صوراً بجودة فائقة وتكون أكثر إشراقاً وتشبعاً. وحتى على أسطح البطاقات غير المستوية مثل بطاقة المفتاح أو البطاقات الذكية.

### الاستخدامات

- الحكومة**
- الحكومة الفيدرالية الأمريكية
- الهويات الحكومية
- الهويات الحكومية
- الهويات الصادرة من الحكومة والبطاقات
- الهويات والتحكم في الدخول
- التعليم**
- هويات الطلاب والعاملين والتحكم في الدخول
- البيع بالتجزئة والمنشائي**
- الهويات والتحكم في الدخول
- الهياكل الشخصية، وبطاقات العضوية
- وبطاقات ولاء العملاء
- البطاقات الذكية أثناء السفر وممارسة الألعاب والترفيه
- النقل والسوقيات**
- الهويات والتحكم في الدخول
- التصنيع**
- الهويات والتحكم في الدخول
- مكاتب الخدمات**
- هويات الموظفين والطلاب
- الهياكل الشخصية، بطاقات العضوية والولاء
- البطاقات الخاصة الأخرى

### منافع طباعة البطاقات بتقنية إعادة النقل الابتكارية من Zebra

جودة صور أعلى مع ألوان غنية ومشرقة.

إمكانية الطباعة على أسطح البطاقات غير المستوية كالبطاقات الذكية.

الطباعة من الحافة إلى الحافة الفعلية (عبر طباعة عبر الحافة). تترك طباعة البطاقات التقليدية حدة أيضاً عند حافات البطاقة.

إمكانية الطباعة على بطاقات غير مصنوعة من مادة PVC. تتطلب الطابعات بتقنية مباشر على البطاقة سطح متلقي للمادة الصبغية، وهذا لا يتوافر على كل البطاقات غير المصنوعة من مادة PVC.

البطاقات الأكثر متانة ومقاومة للكشط لا تتطلب أي طبقة تداخل أو طلاء إضافية.


حماية مدمجة ضد التلاعب مع طبقة غير قابلة للعبث أصلية.

### مزايا طباعة البطاقات بتقنية إعادة النقل الابتكارية من Zebra

جودة طباعة فائقة: تقنية توقع الألوان الخاصة من Zebra المستندة إلى خوارزميات معالجة الصور الحاصلة على براءة اختراع تعمل على ضبط وإصلاح أخطاء الصورة التي خُدت بشكل طبيعي بسبب سرعات الطباعة العالية - وتقدم صوراً بجودة عالية كالصور الفوتوغرافية ودقة الطباعة حتى عند سرعات الطباعة الزائدة.

سرعات طباعة رائدة في الصناعة: حقق Zebra سرعات طباعة عالية تتجاوز حد كبير أي طباعة إعادة نقل أخرى. ويمكن مقارنتها بالعديد من أسرع الطابعات بتقنية مباثراً على البطاقة المطروحة بالأسواق في الوقت الحالي. معالجة نقل الصور الحاصلة على براءة الاختراع من Zebra تقوم بتطبيق طبقة على جانبي البطاقة في عملية إمرار واحدة وخفض وقت الطباعة إلى حد كبير للغاية.

توفير في التكلفة بشكل ممتاز: تتضمن الطباعة ZXP Series 9 تقنية التغليف بدون فاقد التي تمنحك عملية الحصول على تكلفة لكل بطاقة بسعر منخفض للغاية. التخلص من نصف الفاقد النموذجي مع الوسائط بدون بطانة مع مركز معالج مفرد وبدون ناقل.



## مواصفات الطابعة ZXP Series 9

اسم الطابعة
ZXP Series 9
الطابعة
<ul style="list-style-type: none"> <li>إعادة النقل بانتشار المادة الصبغية</li> <li>طابعة إعادة النقل بكامل الألوان أو لون أحادي</li> <li>الطابعة على جانب واحد وعلى الجانبين</li> <li>أقصى سرعة طباعة على جانب واحد 190 بطاقة في الساعة*</li> <li>أقصى سرعة طباعة على جانبين 180 بطاقة في الساعة*</li> <li>أوضاع الطباعة القابلة للتحديد بواسطة المستخدم: قياسية ودقيقة</li> <li>صور بجودة الصورة الفوتوغرافية</li> <li>أفضل طباعة على وسائط CR80 القياسية</li> </ul>
المزايا القياسية
<ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال USB و Ethernet</li> <li>إمكانية تغذية البطاقات الفردية</li> <li>وحدة تغذية بسعة 150 بطاقة (30 مللي)</li> <li>تصل سعة مخزن الرقص 15 بطاقة (30 مللي)</li> <li>مخزن إخراج بسعة تتسع 100 بطاقة (30 مللي)</li> <li>تفذية الوسائط الذكية TMi Series</li> <li>معايرة - أوتوماتيكية للوسائط</li> <li>شاشة مشغل LCD تتسع 21 حرف و6 أسطر</li> <li>دقة طباعة 304 نقطة في البوصة (12.0 نقطة/مم)</li> <li>ذاكرة قياسية 64 ميغابايت</li> <li>ضمان مدى الحياة على رأس الطباعة</li> <li>ضمان غير محدود لعامين على الطباعة</li> <li>محركات معتمدة من ميكروسوفت ويندوز</li> <li>فتحة القفل القابلة للقفل Kensington</li> </ul>
الخيارات والملحقات
<ul style="list-style-type: none"> <li>وحدة تغليف-على جانب واحد وعلى الجانبين</li> <li>خزانة قابلة للقفل/وحدة تغذية البطاقات</li> <li>برامج خدمة Zebra OneCare</li> <li>توصيل لاسلكي بقدرة 802.11b/g</li> <li>مخزن إدخال البطاقات (150 بطاقة. 30 مللي)</li> </ul>
خيارات التشفير والمواصفات
<ul style="list-style-type: none"> <li>محطة تلامس البطاقات الذكية ISO 7816 أداة تشفير التلامس الخارجية</li> <li>أداة تشفير الشريط المغناطيسي - AAMVA و ISO 7811 (الجديدة والمشفرة مسبقاً والمسارات 1, 2, 3, وقوة قهرية عالية ومنخفضة)</li> <li>Combined MIFARE® أداة تشفير التلامس &amp; ISO 14443 A B (بسعة 13.56 ميغاهرتز) مع شهادة EMV من المستوى 1، وتوافق PC/SC (مدعوم عبر USB وإيثرنت)</li> <li>التشفير عبر إيثرنت</li> </ul>
مواصفات وحدة التغليف
<ul style="list-style-type: none"> <li>خيار التغليف على جانب واحد أو جانبين (مع طباعة الطابعة على جانبين فقط)</li> <li>طباعة 180 بطاقة على الجانبين كل ساعة وتغليف على الجانبين</li> <li>(تغليف على الجانبين) معتمد GSA FIPS 201</li> <li>تستخدم طبقات تغليف True Secure i Series من Zebra فقط</li> <li>طبقة تغليف على الجزء العلوي والسفلي تباغ منفصلة</li> <li>طبقات تغليف مشفرة بالرموز المخصصة متوفرة</li> <li>طبقات تغليف مجسمة مخصصة متوفرة</li> </ul>

برنامج ZMOTIF
<ul style="list-style-type: none"> <li>الكود التجريبي والدعم لـ ZMotif SDK</li> <li>برامج تشغيل طباعة معتمدة من Microsoft Windows مع مزايا الأداة المساعدة Toolbox: نظام تشغيل Windows 8، و Windows 10، و Windows 7، و Windows 2008، و Windows 2012</li> <li>تصميم بطاقة CardStudio وبرنامج إصدار</li> <li>دعم برنامج الإفتراضي من Zebra</li> </ul>
مزايا برنامج التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد اتجاه البطاقة الرسومية لتصوير</li> <li>إعداد طباعة البطاقة والتهيئة</li> <li>اختيار مصدر ونوع البطاقات</li> <li>تحكم رسومي متكامل على المنطقة</li> <li>وتحديد العنصر لمعاملات استخلاص اللون الأسود</li> <li>الاستشعار الأوتوماتيكي لنوع الشريط. وأداة التغليف وخيارات تشفير البطاقة الذكية</li> </ul>
مزايا الأداة المساعدة Toolbox برنامج التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> <li>أدوات تكوين الطباعة والأدوات المساعدة للتحكم الكامل في كافة وظائف ومزايا الطباعة</li> <li>إعدادات الحماية بكلمة المرور الاختيارية وإعدادات الحماية المستندة للدور</li> <li>لمنع إجراء تغييرات على تكوين برنامج التشغيل أو الطباعة بشكل عرضي أو دون تحويل</li> <li>تتيح إدارة البطاقة ذات التقنية المتكاملة القيام بإعداد واختيار كافة مزايا الطباعة وأداة التشفير والوظائف</li> <li>تضمن بطاقات اختبار الطباعة والأدوات التشخيصية المساعدة على عملية طباعة خالية من الأخطاء وإمكانات على استكشاف المشكلة وحلها بشكل سريع</li> </ul>
ZMOTIF SDK
<ul style="list-style-type: none"> <li>SDK قابل للتنزيل من أجل تطبيقات العميل</li> <li>يتيح SDK للأطراف الأخرى القيام بإضافة مزايا الطباعة المتقدمة والتشفير إلى الطباعة ZXP Series 9</li> <li>تتضمن الإمكانات الوصول المباشر إلى برنامج تشغيل أداة تشفير البطاقة الذكية PC/SC، والتحكم في المهمة خلال مواصفات مهمة الطباعة</li> <li>تقديم الدعم لطباعة UV المتكاملة ودعم جزء المنع</li> </ul>
المستلزمات
<ul style="list-style-type: none"> <li>تستخدم التقنية الذكية i Series من Zebra لعلامات RFID لمصادقة وأتمتة أشربة الألوان وفيلم النقل والتغليف</li> <li>مستلزمات تنظيف مصممة خصيصاً لتسهيل إجراء الصيانة الوقائية</li> </ul>
شريط True Secure i Series
<ul style="list-style-type: none"> <li>لوحة 4: 625- YMCK صورة/ لفة</li> <li>لوح - 5: 500 - YMCKK صورة/ لفة</li> <li>لوح 5: 500 YMCKUV صورة/ لفة</li> <li>لوح 5: 500 YMCKI صورة/ لفة</li> <li>لوح 6: 415 YMCKK1 صورة/ لفة</li> <li>لوح 3: 800 YMC صورة/ لفة</li> <li>أحادي اللون أسود: 2500 صورة/ لفة</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>شفاف: 1250 على جانب واحد/625 على جانبين للبطاقات/ اللفة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>True Secure i Series</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>طبقة تغليف علوية وسفلية 1.0 مللي بدون طبانة وفاق: 625 صورة/ لفة</li> <li>أنواع التغليف: شفاف، شريط مغناطيسي، بطاقة ذكية، تصميقات مجسمة</li> <li>تتوافر طبقات تغليف مخصصة مع صور مسجلة أو صور مكتوبة باليد للخلفية عند الطلب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>True Secure i Series</li> </ul>

### مواصفات البطاقة

<ul style="list-style-type: none"> <li>سماكة البطاقة: 30 - 40 مللي</li> <li>حجم البطاقة: تنسيق ISO 7810، نوع ID-1، حجم CR-80</li> <li>مادة البطاقة: بطاقات PVC، ومركبة، وبطاقات ABS، و PET، و PET-G، و Tesling® مركبة**</li> <li>بطاقات خاصة: شفاف (حاجز للأشعة تحت الحمراء)، أو بطاقة نصف شفافة 30 مللي (شفافة وملونة)**</li> <li>بطاقات تقنية: بطاقات ذكية متلامسة وغير متلامسة، و بطاقات UHF**</li> </ul>
--

### وصلات الاتصال

<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 2.0</li> <li>USB يدعم تعريف الطباعة والتوصيل للتشغيل</li> <li>Ethernet 10/100</li> <li>802.11 b/g الاتصال اللاسلكي</li> </ul>
--

### المواصفات الكهربائية

<ul style="list-style-type: none"> <li>طاقة تيار متناوب أحادية الطور قابلة للتبديل الأوتوماتيكي</li> <li>100 فولت-240 فولت تيار متردد و50-60 هرتز</li> </ul>
--

### المواصفات المادية

الطابعة
<ul style="list-style-type: none"> <li>الارتفاع (مع/ مخازن البطاقات): 13.2 درجة/334 مم</li> <li>العرض (مع/ مخازن البطاقات): 18.75 درجة/476 مم</li> <li>العرض (مع/ مخازن البطاقات، مع/ وحدة تغليف): 30.75 درجة/781 مم</li> <li>العمق: 20.4 درجة/519 مم</li> <li>الوزن (الطابعة فقط): 27.5 رطل/ 12.5 كغم</li> <li>الوزن (الطابعة، وحدة التغليف): 44 رطل/ 20 كغم</li> </ul>

### البيئية

<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة حرارة التشغيل: 59° ف/ 15° م إلى 95° ف/ 35° م</li> <li>درجة حرارة التخزين: 23° ف/ 5° م إلى 131° ف/ 55° م</li> <li>درجة رطوبة التشغيل: من 20% إلى 80% بشكل حصري بدون تكثف</li> <li>درجة رطوبة التخزين: من 10% إلى 90% بشكل حصري بدون تكثف</li> <li>درجة الحرارة عند الشحن: 40° ف/ -40° م إلى 140° ف/ 60° م</li> <li>الرطوبة عند الشحن: من 10% إلى 90% بشكل حصري بدون تكثف</li> <li>درجة رطوبة التخزين</li> <li>يجب أن تزيد حرارة الوسائط عن 140 درجة فهرنهايت/ 60 درجة مئوية لمدة تزيد عن 200 ساعة، وأعلى من 90% الرطوبة النسبية عند 104 ف/ 40 م لمدة تزيد عن 100 ساعة</li> </ul>
---

ملاحظة: للحصول على أفضل مستويات جودة الطباعة والأداء الأمثل، يوصى باستخدام مستلزمات Zebra الأصلية.

\* سرعة الطباعة تعتمد على النقر لأسفل، ومتوسط تغطية الطباعة مع ميزة التوصيل بـ USB، و البطاقات كل ساعة (cph).

\*\* الرجاء الاتصال ببناع تجزئة Zebra لكفاءة البطاقات